MEMORIAL DO CÁLCULO DE SAÍDA

OCUPAÇÃO GRUPO H - DIVISÃO F-1 - 1 PESSOAS POR 3M² DE ÁREA DE ACORDO COM A IT-08.

CÁLCULO DO ALTAR:

CÁLCULO DE PÚBLICO: 6,69/3 =2 PESSOAS
PORTAS SAIDAS: 2/75= 0,027x 0,55 = 0,02 M
EXISTENTE: 1 ESCADA DE 1,15 M
TOTAL DE SAIDA: 1,15 M

OCUPAÇÃO GRUPO H - DIVISÃO F-1 - 1 PESSOAS POR 3M² DE ÁREA DE ACORDO COM A IT-08.

CÁLCULO DA CONVIVÊNCIA:

CÁLCULO DE PÚBLICO: 34,23/3 =11 PESSOAS
PORTAS SAIDAS: 11/100= 0,11x 0,55 = 0,07 M
EXISTENTE: 1 PORTA DE 1,58 M
TOTAL DE SAIDA: 1,58 M

OCUPAÇÃO GRUPO H - DIVISÃO F-1 - 1 PESSOAS POR 3M² DE ÁREA DE ACORDO COM A IT-08.

CÁLCULO DA SALA REPOUSO:

CÁLCULO DE PÚBLICO: 9,36/3 =03 PESSOAS
PORTAS SAIDAS: 03/100= 0,03x 0,55 = 0,0165 M
EXISTENTE: 1 PORTA DE 0,80 M
TOTAL DE SAIDA: 0,80 M

OCUPAÇÃO GRUPO H - DIVISÃO F-1 - 1 PESSOAS POR 3M² DE ÁREA DE ACORDO COM A IT-08.

CÁLCULO DA COPA:

CÁLCULO DE PÚBLICO: 5,44/3 =01 PESSOAS
PORTAS SAIDAS: 01/100= 0,01x 0,55 = 0,0055 M
EXISTENTE: 1 VÃO DE 0,80 M
TOTAL DE SAIDA: 0,80 M

OCUPAÇÃO GRUPO H - DIVISÃO F-1 - 1 PESSOAS POR 3M² DE ÁREA DE ACORDO COM A IT-08.

CÁLCULO DO LAVADO:

CÁLCULO DE PÚBLICO: 10,93/3 =03 PESSOAS
PORTAS SAIDAS: 03/100= 0,03x 0,55 = 0,0165 M
EXISTENTE: 1 VÃO DE 2,17 M
TOTAL DE SAIDA: 2,17 M

OCUPAÇÃO GRUPO H - DIVISÃO F-1 - 1 PESSOAS POR 3M² DE ÁREA DE ACORDO COM A IT-08.

CÁLCULO DA SALA DE ESPERA:

CÁLCULO DE PÚBLICO: 25,46/3 =08 PESSOAS
PORTAS SAIDAS: 08/100= 0,08x 0,55 = 0,044 M
EXISTENTE: 1 VÃO DE 1,10 M
TOTAL DE SAIDA: 1,10 M

OCUPAÇÃO GRUPO H - DIVISÃO F-1 - 1 PESSOAS POR 3M² DE ÁREA DE ACORDO COM A IT-08.

CÁLCULO DO SALÃO:

CÁLCULO DE PÚBLICO: 127,98/3 =42 PESSOAS
PORTAS SAIDAS: (42+02+11+03+01+03+08)/75= 0,94x 0,55 = 0,52 M
EXISTENTE: 1 PORTA DE 2,36 M
TOTAL DE SAIDA: 2,36 M

SERRANIA, 31 DE AGOSTO DE 2018.

_____
MARLON BATISTA DA COSTA
Responsável Técnico
Crea MG 50744/D