




SEÇÃO TÍPICA - CAIMENTO PARA O LADO DIREITO

SEM ESCALA



SEÇÃO TÍPICA - CAIMENTO PARA O LADO ESQUERDO


SEM ESCALA



DETALHE "A"

SEM ESCALA

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05



Dimensões em cm. Os meio-fios poderão ser pré-moldados ou moldados "in Loco" por extrusão (formas deslizantes). Para os meio-fios moldado "in Loco" recomenda-se a execução em segmentos alternados de 2m. O meio-fio deverá ser escorado por solo coesivo apiloado, numa largura mínima de 17cm.

Os detalhamentos não possuem escala.

Documento assinado digitalmente
SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA
Data: 11/07/2024 10:22:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENDERECO DA OBRA:
RUA ÓLEOS DA BOA VISTA-BAIRRO SERRA DOS IPÊS SERRANIA - MG

PROJETO
RECAPEAMENTO

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ
18.243.261/0001-06

FINALIDADE:
-

ZONA
URBANA

CATEGORIA DE USO:
INSTITUCIONAL

ESCALAS:
S/E

LOCALIZACAO

PROPRIETARIO: PREF. MUNICIPAL DE SERRANIA

AUTOR PROJETO : SAMIR ABDALA NEDER FERREIRA
CREA 240 413/D-MG

ART: -
CREA-MG

ÁREA EM M²:

PAVIMENTAÇÃO: _____ 3.265,84 M²

ART: MG20243143378

DATA: 07/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA - MG

PRANCHA 2/3

CONTEUDO:
PAVIMENTAÇÃO